

안산시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정 조례안

| | |
|----------|------|
| 의안 번호 | 2331 |
|----------|------|

제출년월일 : 2012. 11. 16
제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 제안이유

- 「안산시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례」가 소방방재청에서 시달된 개정 조례(안)과 내용이 일부 상이하여 조례 규정을 변경

☐ 주요내용

- 조례에서 사용되는 용어는 표준 조례(안)을 참고하여 명확히 정리
- 위험도 평가 실시 시기 및 기간의 연장에 관한 사항
- 위험도 평가전에 파악해야 할 사항 및 우선순위에 관한 사항
- 위험도 평가 결과 표시의 부착 또는 표시에 관한 사항
- 피해시설물의 사용 및 출입통제에 관한 사항
- 기타 필요한 조항 및 본문의 내용을 추가·수정·보완

☐ 개정조례안 : 붙임

☐ 관계법령발췌서 : 생략

- 지진재해대책법 제21조(피해시설물 위험도 평가) 제3항

☐ 관련사업계획서 : 해당없음

☐ 예산수반사항 : 해당없음

☐ 사전입법예고 : 의견없음

- 예고기간: 2012. 9. 14. ~ 10. 4.(20일간)

안산시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정 조례안

안산시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례 전부를 다음과 같이 개정한다.

안산시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례

제1조(목적) 이 조례는 지진에 의해 시설물 피해가 발생한 경우 시설물의 추가 붕괴 등으로 생기는 2차 피해를 방지하고, 국민의 안전을 확보하기 위하여 지진재해대책법 제21조의 규정에 따른 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “지진피해 시설물 긴급 위험도 평가” (이하 “위험도 평가”라 한다)란 지진 발생시 피해 시설물의 추가 붕괴 등으로 생기는 2차 피해를 방지하고 주민의 안전 확보를 위하여 피해 시설물의 상태를 신속히 평가하여 위험 정도를 표시하는 것을 말한다.
2. “지진피해 시설물 긴급 위험도 평가단” (이하 “위험도 평가단”이라 한다)이란 위험도 평가를 위해 안산시 재난안전대책본부의 본부장(이하 “지역본부장”이라 한다)이 관련분야 전문가로 구성된 평가단을 말한다.
3. “지진피해 시설물 긴급 위험도 평가단원” (이하 “위험도 평가단원”이라 한다)이란 건축·토목 등 관련분야 전문가로 안산시(이하 “시”라 한다) 및 인근 지역 거주자 중 위험도 평가단으로 등록하고 제1호의 평가 업무를 수행하는 자를 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 조례는 지진 발생으로 피해가 발생한 시 관할구역내 모든 시설물에 대하여 적용된다.

② 시 관할구역내 시설물의 위험도 평가는 지역본부장이 실시한다. 다만, 전문성이 필요한 시설물의 위험도 평가는 해당 시설물 관리기관의 장에게 요청할 수 있다. 이 경우 위험도 평가의 실시를 요청받은 시설물 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

제4조(위험도 평가 실시 여부 판단 등) ① 지역본부장은 다음의 경우에 위험도 평가를 실시하여야 한다.

1. 지진으로 시설물 피해가 발생한 경우
 2. 여진 등 2차 피해 발생이 우려되는 경우
 3. 중앙재난안전대책본부의 본부장(이하 “중앙본부장”이라 한다) 또는 경기도 재난안전대책본부의 본부장(이하 “경기도지역본부장”이라 한다)이 위험도 평가 실시를 요구한 경우
- ② 지역본부장은 위험도 평가를 실시하기로 결정한 경우 피해지역 주민 등에게 그 사실을 지체없이 알려야 한다.
- ③ 지역본부장은 지진에 대비하여 사전에 위험도 평가를 위한 체제를 정비하고, 위험도 평가단원 등록·관리 및 필요한 기자재 등을 비축하여야 한다.

제5조(위험도 평가단 구성·운영 및 자격) ① 지역본부장은 지진에 의한 시설물 피해가 발생하여 위험도 평가 실시를 결정한 경우 지체없이 시 재난안전대책본부에 위험도 평가단을 구성·운영하여야 한다.

- ② 위험도 평가단의 단장(이하 “평가단장”이라 한다)은 시의 소관국장으로 한다.
- ③ 위험도 평가단에는 지진피해 구역별 또는 시설물별로 평가반을 둘 수 있다.
- ④ 지역본부장은 위험도 평가의 실시에 대비하여 다음 각호의 전문가를 위험도 평가단원으로 등록·관리하여야 한다.
 1. 「건설기술관리법」에 의한 건축, 토목, 안전관리(건설안전) 직무분야 초급기술자 이상
 2. 「건축사법」에 의한 건축사 및 건축사보
 3. 지역본부장이 자격을 갖춘 것으로 인정하는 자
- ⑤ 위험도 평가단원의 등록(말소) 신청서 및 평가단원증은 각각 별지 제1호 서식 및 별지 제2호 서식에 의한다.
- ⑥ 지역본부장은 위험도 평가단원을 대상으로 연 1회이상 위험도 평가에 관한 교육·훈련을 실시하여야 한다. 다만, 경기도지역본부장이 시 위험도 평가단원을 대상으로 세미나 또는 워크숍을 개최한 경우 시 지역본부장이 교육·훈련을 실시한 것으로 본다.

제6조(위험도 평가 시기) ① 지역본부장은 2차 피해를 방지하기 위해 위험도 평가가 신속히 이루어질 수 있도록 위험도 평가 실시 시기 및 기간을 정하여야 한다.

- ② 평가단장은 피해규모 및 현지여건을 감안하여 위험도 평가 기간을 지역본부장의 승인을 얻어 연장하여 운영할 수 있다.

제7조(위험도 평가 및 현장조치 등) ① 지진피해 시설물의 위험도 평가와 관련한 다음 각호의 사항을 사전에 파악하여야 한다.

1. 위험도평가 대상지역
2. 시설물 피해상황
3. 화재 발생 상황
4. 치안 유지 및 폭동 발생 여부
5. 그 밖에 위험도 평가시 필요한 사항 등

② 지진피해 시설물의 중요도에 따라 위험도 평가 우선순위를 정할 수 있다. 이 경우 학교 및 「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제3조제1항에 따른 다중이용시설에 대하여 우선적으로 위험도 평가를 실시하여야 한다.

③ 위험도 평가를 실시한 시설물에 대해서는 평가결과를 3등급으로 구분하고, 다음 각호의 표지를 피해 시설물의 잘 보이는 위치에 부착하거나 이에 준하는 방법으로 표시하여야 한다.

1. 별지 제3호 서식의 위험 표지
2. 별지 제4호 서식의 사용제한 표지
3. 별지 제5호 서식의 사용가능 표지

④ 위험도 평가의 결과가 위험 또는 사용제한 등급인 경우 피해 시설물의 잘 보이는 위치에 별지 제6호 서식을 부착하거나 표지 부착이 곤란한 시설물에는 출입 차단 시설 또는 안전선 등을 설치하고 시설물의 사용과 출입을 통제할 수 있다.

제8조(위험도 평가 결과 보고서 제출 등) ① 평가단장은 현장조사를 통한 위험도 평가를 완료한 후 15일 이내에 위험도 평가 결과 보고서를 지역본부장에게 제출하여야 한다.

② 평가단장은 3개월 이내에 최종보고서를 작성하고, 위험도 평가 활동과 관련된 보고서, 사진 등 결과물 일체를 지역본부장을 경유하여 중앙본부장에게 제출하여야 한다.

③ 평가반장은 피해 시설물의 후속 조치 또는 정밀 분석·조치 등이 필요하다고 판단되는 경우에는 후속 조치에 대한 상세계획 등 의견을 제시할 수 있다.

④ 지역본부장은 위험도 평가단 최종 보고서와 피해 시설물 후속조치계획 등을 검토하여 보고서를 발간하여야 한다.

제9조(타 지자체 지원 및 지원요청 등) ① 지역본부장은 신속한 위험도 평가의 실시를 위하여 경기도 또는 인근 시·군·구 지역본부장에게 필요한 기자재 및 인원

등을 지원 요청할 수 있다.

- ② 지역본부장은 경기도 및 시·군·구 지역본부장으로부터 위험도 평가와 관련된 지원요청을 받은 경우 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.
- ③ 제1항에 따라 지원업무에 종사하는 자는 그 지원을 요청한 지역본부장의 지휘에 따라 위험도 평가 관련 업무를 수행하여야 한다.

제10조(위험도 평가단원의 안전 및 피해 보상) ① 지역본부장은 위험도 평가시 위험도 평가단원의 안전을 최우선으로 고려하여야 한다.

- ② 위험도 평가 활동으로 평가단원이 사망 또는 부상시 보상을 받을 수 있도록 관련 보험에 가입하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제11조(경비지원) 위험도 평가의 원활한 실시를 위하여 위험도 평가단원에게 평가활동 등에 필요한 수당과 여비, 차량 임차비, 보고서 작성비 등 제반 경비를 지급할 수 있다.

제12조(시행규칙) 이 조례에 정한 것을 제외하고는 위험도 평가단의 구성·운영, 위험도 평가 세부기준 등에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

| 소관 실·과 | | 재난안전과 |
|-------------|----------------|--------------------|
| 입 안 자 | 실·과장 직위·성명 | 재난안전과장 이 장 원 |
| | 담당·팀장 직위·성명 | 복구지원담당 이 병 인 |
| | 담 당 자 성명·전화 | 김 종 호 (행정 2162) |

[별지 제1호 서식]

위험도 평가단원 등록(말소) 신청서

| | | | |
|------|--|-------|--|
| 회원번호 | | 신 청 일 | |
|------|--|-------|--|

| | | | |
|-----|--|------|--|
| 성 명 | | 주민번호 | |
|-----|--|------|--|

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 소 속 | | 직 급 | |
|-----|--|-----|--|

| | |
|----------------------|----------------|
| 주소 : (-) | 전화 : () |
| | FAX : () |

| |
|----------|
| E-mail : |
|----------|

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| 전문분야 : | | |
| <input type="checkbox"/> 건축물 | <input type="checkbox"/> 교량·터널 | <input type="checkbox"/> 댐·저수지 |
| <input type="checkbox"/> 철도 | <input type="checkbox"/> 원자력시설 | <input type="checkbox"/> 항만 |
| <input type="checkbox"/> 가스·전력·통신 | <input type="checkbox"/> 기타() | |

본인은 지진재해대책법 제21조에 의한 지진피해 시설물 위험도 평가단원
(등록, 말소) 신청서를 제출합니다.

안산시재난안전대책본부장 귀하

20 년 월 일
신 청 인 : (인)

[별지 제2호 서식]

< 앞 >

| | |
|--|--|
| 지진피해 시설물 위험도 평가단원증 | |
| 성 명 : | <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; text-align: center; vertical-align: middle;">사 진</div> |
| 소 속 : | |
| 주 소 : | |
| 위 사람은 지진재해대책법 제21조의 규정에 의한 지진피해 시설물 위험도 평가단원임을 증명함. | |
| 안산시재난안전대책본부장 (인) | |

120mm×90mm

< 뒤 >

| |
|--|
| 본 단원증을 분실, 습득하신 분께서는 안산시 재난안전대책본부(Tel : 031-481-2162)로 연락주시기 바랍니다. |
| 안산시재난안전대책본부장 |

120mm×90mm

[별지 제3호 서식]

긴급 위험도평가 결과 <빨강>

위험!

본 시설물은 거주 및 출입을 금함.

☐ 평가자 :
☐ 평가일시 :

이 표지를 떼지 마시오.

지진재해대책법 제21조 규정에 의한
지진피해 시설물 위험도평가단의 긴급평가 결과입니다.

안산시 재난안전대책본부장
[Tel : 031-481-2162]

210mm×297mm

[별지 제4호 서식]

긴급 위험도평가 결과 <노랑>

사용제한

본 시설물의 거주 및 출입에 주의바람.

☐ 평가자 :
☐ 평가일시 :

이 표지를 떼지 마시오!

지진재해대책법 제21조 규정에 의한
지진피해 시설물 위험도평가단의 긴급평가 결과입니다.

안산시 재난안전대책본부장
[Tel : 031-481-2162]

210mm×297mm

[별지 제5호 서식]

긴급 위험도평가 결과 <초록>

사용가능

본 시설물은 거주 및 출입이 가능함.

☐ 평 가 자 :
☐ 평가일시 :

이 표지를 떼지 마시오.

지진재해대책법 제21조의 규정에 의한
지진피해 시설물 위험도평가단의 긴급평가 결과입니다.

안산시 재난안전대책본부장
[Tel : 031-481-2162]

210mm×297mm

[별지 제6호 서식]

이 표지를 떼지 마시오. <분홍>

출입통제

지진재해대책법 제21조 규정에 의한
지진피해 시설물 위험도평가단의
긴급평가 결과,
본 시설물은 붕괴우려가 있어 출입을
통제합니다.

안산시 재난안전대책본부장
[Tel : 031-481-2162]

210mm×297mm

안산시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정 조례안에 대한 수정안

| | |
|----------|------|
| 의안 번호 | 2331 |
|----------|------|

제안년월일 : 2012. 12. 7.

제안자 : 도시환경위원장

1. 수 정 이 유

- 위험도 평가단의 구성을 명확히 함.

2. 주 요 골 자

- 위험도 평가단의 구성 인원을 명확히 함.(안 제5조제2항)

안산시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정 조례안에 대한 수정안

안산시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정 조례안 일부를 다음과 같이 수정한다.

○안 제5조제2항을 다음과 같이 한다.

② 위험도 평가단은 평가단의 단장(이하 “평가단장”이라 한다)을 포함하여 40명 이내로 구성하고, 평가단장은 시의 소관국장으로 한다.

조 문 대 비 표

| 원 안 | 수 정 안 |
|---|---|
| 제5조(위험도 평가단 구성·운영 및 자격) ① (생략) ② 위험도 평가단의 단장(이하 “평가단장”이라 한다)은 시의 소관국장으로 한다. ③ (생략) ④ (생략) ⑤ (생략) ⑥ (생략) | 제5조(위험도 평가단 구성·운영 및 자격) ① (원안과 같음) ② 위험도 평가단은 평가단의 단장(이하 “평가단장”이라 한다)을 포함하여 40명 이내로 구성하고, 평가단장은 시의 소관국장으로 한다. ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음) |